

Ontheffing consumentenvuurwerk

Lees de informatie op de website voordat u aan het formulier begint. Hierin kunt u terugvinden wat de voorwaarden zijn en welke bijlagen u moet meesturen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor deze aanvraag. Meer informatie: www.meppel.nl/privacy

Handelsnaam:

KVK-nummer:

Rechtsvorm: ☐ Vereniging ☐ Stichting

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Contactpersoon

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Telefoonnummer contactpersoon:

E-mail adres contactpersoon:

Hoe kunnen wij contact opnemen met u over deze zaak? *

☐ Via e-mailadres en/of telefoonnummer, zoals ingevuld bij de algemene contactgegevens

☐ Alternatief e-mailadres en/of telefoonnummer

Gaat u ermee akkoord dat wij alle post per e-mail naar u sturen? * ☐ Ja ☐ nee

Wat is uw binding met de gemeente Meppel? Geef een toelichting*

.....

.....

.....

.....

.....

.....



* Voorbeelden lokale binding

Denk aan eerdere activiteiten in de gemeente of een statutaire doelstelling die aantoonbaar op de lokale gemeenschap is gericht. Voeg zo nodig een korte onderbouwing of bijlage toe met de statuten.

Toezicht

Er moeten 1 of 2 supervisors worden aangewezen en minimaal 1 en maximaal 8 ontbranders. Alle genoemde personen moeten minimaal 18 jaar zijn. Ontbranders staan onder leiding van een supervisor. Zie voor alle voorwaarden www.meppel.nl/vuurwerk

Hoeveel supervisors zijn er?

☐ 1

☐ 2

Supervisor(s)

Naam supervisor 1

Geboortedatum supervisor

Mobiele nummer supervisor

E-mailadres supervisor

Naam supervisor 2

Geboortedatum supervisor

Mobiele nummer supervisor

E-mailadres supervisor



Ontbrander(s)

Let op: Geef maximaal 8 personen op. Iedere persoon moet minimaal 18 jaar zijn.

Hoeveel ontbranders zijn er? (aantal max. 8)

Naam	Geboortedatum

Let op:

- Dat de supervisor(s) beschikken over een werkend communicatiemiddel voor hulpdiensten en toezichthouders.
- Dat de supervisor(s) en ontbranders een vuurwerkbril dragen.
- Dat de ontbranders gebruik maken van een aansteeklont.
- Dat de supervisor(s) en ontbranders niet onder invloed zijn van alcohol, verdovende of stimulerende middelen.

Vuurwerkactiviteit

Gewenste afsteektijd (tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 2.00 uur)

.....

Verwachte duur (in minuten)

Verwacht aantal bezoekers

Gaat u naast vuurwerk afsteken nog andere activiteiten organiseren op deze locatie?

☐ Ja ☐ nee



Plaatst u een tent of bar

☐ Ja ☐ nee

Let op

Heeft u 1 of meerdere van bovenstaande vragen met ja beantwoord. Informeer eerst of u een melding evenement of evenementenvergunning moet aanvragen. Zie www.meppel.nl

Type vuurwerk		
Naam vuurwerk	Soort vuurwerk	Kaliber
	☐ Grondvuurwerk ☐ Luchtvuurwerk	 inch
	☐ Grondvuurwerk ☐ Luchtvuurwerk	 inch
	☐ Grondvuurwerk ☐ Luchtvuurwerk	 inch
	☐ Grondvuurwerk ☐ Luchtvuurwerk	 inch
	☐ Grondvuurwerk ☐ Luchtvuurwerk	 inch

Let op

Een ontheffinghouder mag maximaal 200 kg verpakt aangewezen F2-vuurwerk voorhanden hebben in de periode 31 december 12.00 uur tot 1 januari 18.00 uur. De verkoper mag dit leveren op 31 december tussen 12.00 en 18.00 uur. Vanaf het moment dat het vuurwerk opgehaald is tot het moment dat het afgestoken wordt, moet hier constant toezicht op zijn. Afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Niet afgestoken vuurwerk moet uiterlijk 1 januari om 18.00 uur teruggebracht worden naar de vuurwerkverkoper.



Wat is het totaal verpakt gewicht van het vuurwerk? (max 200 kg)

Beschrijf hier wat er wordt gedaan met het vuurwerk dat niet wordt afgestoken:

Voeg een bestelbon of factuur bij als bijlage.

Let op

Kunt u nu nog geen aankoopfactuur of bestelbon toevoegen? Stuur deze dan naar de gemeente zodra u die heeft. Dit moet uiterlijk 31 december vóór 12 uur naar evenementen@meppel.nl. Anders kan de ontheffing worden ingetrokken.

Veiligheidsafstand

De veiligheidsafstand is de minimumafstand tussen de afsteekplaats en publiek. De benodigde veiligheidsafstand wordt bepaald door grondvuurwerk of luchtvuurwerk en, bij luchtvuurwerk, het kaliber. Bij vuurwerk met voorgemonteerde schuine effecten richting publiek geldt voor luchtvuurwerk factor 1,5 voor de minimale afstand tot publiek.

De veiligheidszone ligt rondom de afsteekplaats en heeft tenminste dezelfde straal als de publieksafstand. Los vuurwerk mag niet schuin worden opgesteld; het moet stabiel, op de grond en loodrecht op het grondoppervlak staan.

Type vuurwerk	Kaliber	Min. afstand tot publiek	Bij schuin richting publiek
Grondvuurwerk	n.v.t.	15 meter	n.v.t.
Luchtvuurwerk	tot en met 1 inch (of ...mm)	40 meter	60 meter (40 x 1,5)
Luchtvuurwerk	vanaf 1 inch tot 2 inch (of ...mm)	60 meter	90 meter (60 x 1,5)



Wat is de grootste veiligheidsafstand die van toepassing is? Zie toelichting tabel hierboven

- ☐ 15 m
- ☐ 40 m
- ☐ 60 m
- ☐ 90 m

Locatie

Omschrijving locatie	
Adres/ locatieaanduiding	
Type terrein	☐ plein ☐ parkeerterrein ☐ weiland ☐ sportterrein ☐ anders, namelijk

Beschrijving ondergrond afsteekplaats (Deze mag niet brandbaar zijn)



Beschrijving geschiktheid locatie

Let op

Ga bij de beschrijving, over waarom een locatie geschikt is voor het veilig afsteken en tijdelijk neerleggen van het vuurwerk, in ieder geval in op:

- de aard en inrichting van het terrein;
- de ligging ten opzichte van bebouwing en wegen;
- de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
- de plaats waar eventueel publiek of omstanders worden verwacht;
- bijzonderheden in de omgeving die van invloed kunnen zijn op veilig afsteken.

Bent u eigenaar van de locatie?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Zo nee, Heeft u toestemming van de eigenaar?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Voeg een bewijs van de toestemming van de eigenaar van het terrein toe als bijlage.



Situatietekening

Voeg hier een situatietekening in of lever deze als aparte bijlage aan.

A large empty rectangular box with a black border, intended for a site drawing or diagram.

Let op

Neem in de situatietekening minimaal de volgende punten op:

- Afsteekplaats: plaats waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht
- Afsteekterrein: plaats rondom afsteekplaats met een straal van minimaal 10 meter
- Opslag vuurwerk: 8 meter van buitenrand afsteekterrein tot afsteekplaats
- Veiligheidszone: zone rondom de afsteekplaats, straal afhankelijk van soort vuurwerk. In de veiligheidszone mogen geen kwetsbare objecten of publiek staan.
- Publiek: geef aan op welke manier het publiek buiten de veiligheidszone wordt gehouden
- Brandblussers: geef aan waar de 2 brandblussers staan. Op het afsteekterrein moeten ten minste twee goedgekeurde handblusapparaten aanwezig zijn, elk met ten minste 6 kg ABC-poeder of 9 kg schuim.
- Calamiteitenroute: geef aan via welke route de hulpdiensten het terrein op kunnen komen
- Vluchtroute: geef aan via welke route het publiek het terrein kan verlaten bij een incident.

Weersomstandigheden

Weers- en terreinomstandigheden kunnen aanleiding zijn om de vuurwerkactiviteit niet door te laten gaan. Denk hierbij aan extreme droogte, harde wind of dichte mist. De vuurwerkactiviteit kan niet plaatsvinden wanneer:

- er minder dan 200 meter zicht is door mist;
- er is een windkracht hoger dan 4 bft; of
- extreme droogte.



Als veilig afsteken naar verwachting niet kan worden gewaarborgd, moet de burgemeester de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken. De organisatie blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het onmiddellijk staken van de activiteit wanneer veilig afsteken niet langer mogelijk is.

- Als nabij de veiligheidszone ander vuurwerk dan F1 wordt afgestoken, wordt onmiddellijk gestopt.
- Als derden de veiligheidszone betreden, wordt onmiddellijk gestopt.
- Hervatten gebeurt alleen wanneer de situatie weer veilig is én dit binnen de verleende ontheffing past.

Verzekering en omwonenden

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Heeft u omwonenden geïnformeerd

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Let op

We adviseren u om te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor het afsteken of laten afsteken van vuurwerk. Controleer bij uw verzekeraar of u voor dit soort activiteiten gedekt bent.

Waarheidsverklaring

☐ ik verklaar de vragen in deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld

Bijlagen (indien van toepassing)

- Toestemming eigenaar
- Aankoopbon of bestelbon vuurwerk
- Situatieschets van de afsteeklocatie

Let op: stuur dit formulier met bijlagen in voor 1 november 2026. Dit mag digitaal naar evenementen@meppel.nl of geef het af bij de receptie van het stadhuis tijdens openingstijden.